

Дата на изготвяне: 06.06.24

Дата на ревизиране: 06.06.24

Брой ревизии: 0

Страница №:1/7

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

1.1 Спецификация на веществото/препарата

Име на продукта:**DEMOR UNIVERSAL INSECTICIDE AEROSOL 300 ml,400 ml,525ml****Приложение на продукта:**

Използва се като средство за убиване на насекоми.

1.2 Идентификация на фирмата

Име на фирмата: Ozturk Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.**Адрес:** Ataturk Sanayi Bolgesi Hamit Kaplan St. No:10 Hadimkoy/Arnavutkoy/Истанбул**Телефон:** +90 (212) 771 26 58;**Факс:** +90 (212) 771 27 31;

1.3 Телефонен номер при спешни случаи:

Национален център за контрол на отравянията (НЦКО) 114

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТТА

2.1. Класификация на сместа

Газообразен аерозол2:**Хронична токсичност на водните организми 1:**
с дълготрайни последици.**H223:** Запалим аерозол.**H410:** Силно токсичен за водните организми,

Пиктограми на опасността



СИГНАЛНА ДУМА:ОПАСНО

2.2. Съставки, посочени на етикета

H223: Запалим аерозол.**H229:** Съд под налягане:може да се спука при нагряване.**H410:** Силно токсичен за водните организми, с дълготрайни последици.

P102: Да се съхранява на недостъпно за деца място.

P210: Пазете далече от топлина/открит огън/горещи повърхности. –

Пушенето забранено.

P211:Не пръскайте срещу открит пламък или друг източник на запалване.

P251:Съд под налягане:Не пробивайтеи не изгаряйте, дори след употреба.

P273:Избягвайте изпускане в околната среда.

P410+P412:Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над
50°C/122°FP501:Съдържание/контейнер:Изхвърлете в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с
национално законодателство.

Дата на изготвяне: 06.06.24

Дата на ревизиране: 06.06.24

Брой ревизии: 0

Страница №:2/7

2.3. Друго

Няма налична информация

3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Компонент	EC No	Cas No	W/W %	Клас на вредност SS CLASS	H Термин
Бутан	203-448-7	106-97-8	18 – 22	Пламяк газообразен Газообразно налягане	1 H220
Пропан	200-827-9	74-98-6	8 – 12	Пламяк газообразен Газообразно налягане	1 H220
Изобутан	200-857-2	75-28-5	8 – 12	Пламяк газообразен Газообразно налягане	1 H220
Дейонизирана вода	231-791-2	7732-18-5	56 – 62	-	-
Сорбитан моноолеат	215-665-4	1338-43-8	0,19 – 0,35	-	-
1 R Транс фенотрин	247-431-2	26046-85-5	0,050 – 0,095	Остра токсичност 4 Остра водна опасност 1 Хронична водна опасност1	H332,H302,H312 H400 H410
D-тетраметрин	1166-46-7	214-619-0	0,14 – 0,26	Остра токсичност 4 Карцерогенност 2 STOT SE 2/ токсичен след еднократна експозиция	H302 H351 H371
Пиперонил бутоксид	200-076-7	51-03-6	0,21 – 0,39	Остра водна опасност 1 Хронична водна опасност1	H400 H410
Амониев фосфат		7783-28-0	0,15 – 0,26	Остра водна опасност 1 Хронична водна опасност1	H400 H410
				-	-

4.МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Идентифициране на предпазни мерки при спешни случаи

Вдишване: В случай на вдишване на прекомерно количество изведете лицето на чист въздух и го поставете в удобна отпусната позиция за почивка.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода.

При контакт с очите: Незабавно изплакнете очите обилно с вода. Ако има признаци на увреждане на тъканите или постоянно дразнене, незабавно потърсете медицински съвет.

При контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло. Незабавно измийте кожата с обилно количество вода, като използвате сапун, ако има такъв.

4.2. Влошени медицински състояния

Известните симптоми и ефекти са посочени на етикета (вижте раздел 2.2)

4.3. Първи признаци на необходимост от медицинска помощ и специално лечение

Няма налична информация.

5.ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасители

Използват се пожарогасители клас ABC, вода, CO₂ и п ротивопожарна пяна.

5.2 Специфични опасности, произтичащи от веществото или сместа

Причинява увеличаване на пламъка по време на пожар в случай на пробиване на аерозолни кутии.

5.3 Препоръки към противопожарните екипи

Докато използвате защитно оборудване за гасене на пожар. Контейнерите с вода трябва да се охлаждат чрез пръскане. Не използвайте водна струя.

6.МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки:

Използвайте лични предпазни средства. Пара -избягвайте вдишване на изпарения или газове. Уверете се, че имате добра вентилация. Премахнете всички ресурси, които могат да причинят запалване. Изведете персонала в безопасна зона. Достигне ли се до експлозивни концентрации на отлагане на пари, бъдете в н имателни. Парата може да се натрупа близо до пода. Използвайте лични предпазни средства, посочени в Раздел 8.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Ако няма опасност за безопасността, избягвайте по-нататъшно изтичане или разливане. Пазете опакования продукт далече от източници на запалване. Обърнете внимание на санитарната канализационна система. Да не се пуши.

6.3. Методи за почистване и съхранение:

Попийте разлетия продукт с инертен материал (напр. сух пясък или пръст) и поставете в контейнер за изхвърляне на химикали.

6.4. Друго

Вижте раздел 13 за изхвърляне на отпадъци.

7.МАНИПУЛИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Манипулиране

Боравете в съответствие с добрите практики за професионална хигиена и безопасност в добре проветриви помещения.

7.2. Съхранение

Готовият продукт е топъл, пазете се от искри и пламъци. Съхранявайте в съответствие с правилата за подреждане. Да се съхранява на сухо, хладно и в добре проветрива среда под 50°C. Да се пази на места, достъпни за деца.

7.3. Специфичен краен срок

Срокът на годност е 3 години.

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНА ЗАЩИТА

8.1. Контролни параметри

Няма налична информация

8.2. Контрол на експозицията

Поглъщане: Опасен при поглъщане. Може да предизвика реакции на централната нервна система.

Вдишване: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Хронични: Не е налична информация.

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Трябва да се осигури подходяща обща или локална отвеждаща вентилация. Стайната температура е достатъчна.

8.2.2. Лични предпазни средства

Очи: Не е задължително

Кожа: Не е задължително

Дрехи: Не е задължително

Вдишване: Не е задължително

По време на транспортиране и съхранение на
готовите продукти трябва да се използва подходящо
защитно облекло и ръкавици.

9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Относно основните физични и химични свойства

Физично състояние, Цвят:	Аеросол, безцветен
Мирис:	специфичен аромат
Точка на топене/точка на замръзване:	Няма данни
Точка на кипене:	Няма данни
Запалимост:	Няма данни
Точка на възпламеняване:	Няма данни
pH:	Няма данни
Кинематичен вискозитет:	Няма данни
Разтворимост:	Няма данни
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност):	Няма данни
Налягане на парите:	Няма данни
Плътност:	<1
Характеристики на частиците:	Няма данни

9.2 Други

Няма налични данни

Дата на изготвяне: 06.06.24

Дата на ревизиране: 06.06.24

Брой ревизии: 0

Страница №:5/7

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реакция

Безопасност

10.2. Стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Вероятност за опасна реакция

Дръжте далече от пламък

10.4. Условия, които трябва да се избягват:

Дръжте далече от пламък.

10.5. Материали, които трябва да се избягват:

Дръжте далече от пламък.

10.6. Опасности, предизвикващи разпадане на продукта:

Външните въздействия могат да разградят опаковката на продукта.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. За токсикологията

- Остра токсичност; Няма налични данни
- Корозия/дразнене на кожата; Няма налични данни
- Сериозно увреждане/дразнене на очите; Няма налични данни
- Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата; Няма налични данни
- Мутагенност на зародишните клетки; Няма налични данни
- Канцерогенност; Няма налични данни
- Репродуктивна токсичност; Няма налични данни
- STOT - еднократна експозиция; Няма налични данни
- STOT - повтаряща се експозиция; Няма налични данни
- Опасност при вдишване; Няма налични данни

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1 Токсичност

PBO

Токсичност за риби

Токсичност за дафнии

И други водни

безгръбначни

LC50 - Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва) - 6,12 mg/l - 96,0 h

EC50 - Daphnia magna (водна бълха) - 0,51 mg/l - 48 h

1 R Транс фенотрин

Токсичност за риби: LC50 = 0,0027 мг/л Фактор M = 100 Продължителност на експозиция: 96 ч.

Токсичност за ракообразни: EC50 = 0,0043 мг/л Фактор M = 100 Продължителност на експозиция: 48 ч.

Токсичност за водорасли: EC50 = 0,011 мг/л Фактор M = 10 Продължителност на експозиция: 72 ч.

Дата на изготвяне: 06.06.24

Дата на ревизиране: 06.06.24

Брой ревизии: 0

Страница №:6/7

12.2 Устойчивост и разградимост

няма данни

12.3 Биоакмулиращ потенциал

Няма данни

12.4 Мобилност в почвата

Няма данни

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма данни

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Много токсичен за водните организми.

Други неблагоприятни ефекти

Много токсичен за водните организми с дълготрайни последици

13. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

13.1. Отпадъци от остатъци / Неизползвани продукти:

Изхвърлете в съответствие с всички приложими национални държавни и местни разпоредби .

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

ВМ номер: 1950

Логистично наименование: Аерозоли, токсични, запалими

Клас: 2

Класификационен код: 5TF

Опаковъчна група / Етикети: - / 2.1, +6.1

Код на съкращението Tunel: D



15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Разпоредби/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, приложими за веществото или сместа

Този информационен лист за безопасност отговаря на изискванията на Регламент на ЕС REACH 1907/2006/EC (2020/878/EU).

Национални закони: Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (R.G. 11.12.2013-28848) и Наредба относно информационните листове за безопасност за опасни вещества и смеси (R.G.13.12.2014- 29204).

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество

Не е извършена оценка на химическата безопасност за този продукт в съответствие с Регламент 1907/2006 на ЕС REACH.

Дата на изготвяне: 06.06.24

Дата на ревизиране: 06.06.24

Брой ревизии: 0

Страница № 7/7

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Този информационен лист за безопасност на продукта е изготвен въз основа на действащите разпоредби и научни познания. Съдържанието на козметични опасни химикали/Въпреки че не е дефинирано като подготовка за оценената стойност на крайния продукт/ беше споделено в този формуляр.

Въпреки че се смята, че горната информация е вярна, не се твърди, че покрива всеки проблем и трябва да се използва само като ръководство. Информацията, дадена в този документ, е предоставена въз основа на нашите текущи познания и записи и тази информация може да се използва за съответния продукт, при условие че са взети необходимите и подходящи предпазни мерки. Информацията, предоставена тук, не може да се тълкува като предоставяща гаранция относно характеристиките на съответния продукт.

Нашата компания не носи отговорност за щети или загуби, които могат да възникнат в резултат на транспортирането, обработката или контакта с продукта. Позволено е документът да се възпроизвежда под формата на неограничен брой копия, при условие че се използва само за вътрешни цели.

Предупреждения за опасност

H223: Запалим аерозол.

H229: Съд под налягане: може да се спука при нагряване.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготрайни последици.

H411: Токсичен за водните организми с дълготрайни последици

Препоръки за безопасност

P102: Да се съхранява на недостъпно за деца място.

P210: Пазете от топлина/искри/открит пламък/горещи повърхности. - Пушенето забранено.

P211: Не пръскайте срещу открит пламък или друг източник на запалване.

P251: Съд под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте, дори след употреба.

P273: Избягвайте изпускане в околната среда

P391: Събирайте разлятото

P410+P412: Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 °C/122 °F.

P501: Съдържание/опаковка; Изхвърлете в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с национално законодателство за отпадъците.

GBF Preparatory

Информация за контакт : Онур Четин /Onur ÇETİN

uretim@ozturkilac.com

Дата на предаване на документа : 18.04.23

Дата на влизане в сила на документа: 18.04.28

Номер на сертификата: NBC/04.13.01